



KONYA **ANADOLU**
T A R I M M A K İ N A

İşinizi kolaylaştırmak bizim işimiz...
Facilitate your business is our business...

Anadolu Tarım



AND AGRO
A G R I C U L T U R E

www.anadolutarimmakine.com
www.andagro.com.tr

Yatay Helezonlu Yem Karma Römorkları Horizontal Feed Mixed Trailers

ŞANZİMAN SİSTEMLİ
(Gear System)



OPTIONAL



OPTIONAL

MODEL	Teknik Özellikler / Technical Details					
	AYÇ-01-04	AYÇ-05	AYÇ-06	AYÇ-08	AYÇ-10	AYÇ-12
Güç Kaynağı / Power Supply	Traktör / PTO					
Güç Transferi / Power Transfer	Şanzıman / Gear Box					
Kapasite / Capacity	4 m ³	5 m ³	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³
Yükseklik / Height	2000 mm	2200 mm	2250 mm	2600 mm	2750 mm	2750 mm
	1670 mm	2000 mm	2000 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
	3900 mm	4500 mm	4800 mm	5300 mm	5800 mm	6300 mm
Gerekli Güç / Required Power	30-40 Hp	40-50 Hp	50-60 Hp	65-75 Hp	75-90 Hp	90-105 Hp
Hayvan Sayısı / Cows (Avg)	60-75	80-90	90-100	120-150	150-180	200-220



Yatay Helezonlu Yem Karma Römorkları

Horizontal Feed Mixed Trailers

ZİNCİRLİ SİSTEM
(Chain System)



Teknik Özellikler / Technical Details

MODEL	AYÇ-0-03	AYÇ-0-04
Güç Kaynağı / Power Supply	Traktör / PTO	
Güç Transferi / Power Transfer	Zincir Dişli Grubu / Chain System	
Kapasite / Capacity	3 m ³	4 m ³
Yükseklik / Height	2000 mm	2000 mm
Genişlik / Width	1670 mm	1670 mm
Uzunluk / Length	3900 mm	4100 mm
Gerekli Güç / Required Power	30-40 Hp	30-40 Hp
Hayvan Sayısı / Cows (Avg)	40-50	60-75

Yatay Helezonlu Yem Karma Römorkları

Horizontal Feed Mixed Trailers

ELEKTRİKLİ ve TRAKTÖRLÜ
(Electrical & P.T.O.)



Seyyar Elektrik Ünitesi / Mobile Electric Unit
Tüm Makinalara Göre Üretilir.

Manufactured for all machines



Teknik Özellikler / Technical Details						
MODEL	AYÇ-01-04	AYÇ-0-05	AYÇ-0-06	AYÇ-0-08	AYÇ-0-10	AYÇ-0-12
Güç Kaynağı / Power Supply	Elektrikli / Traktörlü (Electrical / P.T.O.)					
Kapasite / Capacity	4 m ³	5 m ³	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³
Yükseklik / Height	2000 mm	2200 mm	2250 mm	2600 mm	2750 mm	2750 mm
Genişlik / Width	1670 mm	2000 mm	2000 mm	2100 mm	2100 mm	2100 mm
Uzunluk / Length	3900 mm	4500 mm	4800 mm	5300 mm	5800 mm	6300 mm
Gerekli Güç / Required Power	30-40 Hp-18 kW	40-50 Hp-18 kW	50-60 Hp-22 kW	65-75 Hp-30 kW	75-90 Hp-45 kW	90-105 Hp-55 kW
Hayvan Sayısı / Cows (Avg)	60-75	80-90	90-100	120-150	150-180	200-220

Elektrikli Yatay Helezonlu Yem Karma Römorkları Horizontal Feed Mixed Trailers

Sabit veya Tekerlekli
Üretilebilir.
(Can Be Produced As
Fixed Or Wheeled)



Teknik Özellikler / Technical Details


MODEL	AYC-3-1,5	AYC-3-02	AYC-3-03	AYC-3-04	AYC-3-06
Kapasite / Capacity	1,5 m ³	2 m ³	3 m ³	4 m ³	6 m ³
Yükseklik / Height	1470 mm	1485 mm	2130 mm	2230 mm	2200 mm
Genişlik / Width	1400 mm	1450 mm	1700 mm	1700 mm	2000 mm
Uzunluk / Length	1600 mm	1850 mm	2550 mm	3100 mm	4600 mm
Gerekli Güç / Required Power	5,5 kW	7,5 kW	15 kW	18 kW	2x11 kW



Dikey Helezonlu Yem Karma Römorkları

Vertical Feed Mixed Trailers

DİK HELEZONLU
(Vertical Single Auger)



MODEL	Teknik Özellikler / Technical Details									
	AYD-0-1,5	AYD-0-2	AYD-0-2,5	AYD-0-3,5	AYD-0-4	AYD-0-6	AYD-0-8	AYD-0-10	AYD-0-12	AYD-0-16
Güç Kaynağı / Power Supply	Traktör / PTO									
Güç Transferi / Power Transfer	Şanzıman / Gear Box									
Kapasite / Capacity	1,5 m ³	2 m ³	2,5 m ³	3,5 m ³	4 m ³	6 m ³	8 m ³	10 m ³	12 m ³	16 m ³
Yükseklik / Height	1800 mm	2100 mm	2150 mm	2400 mm	2500 mm	2500 mm	2800 mm	3000 mm	3100 mm	3000 mm
Yükseklik (Kepçeli) / Height (+Bucket)	3000 mm	3000 mm	3150 mm	3250 mm	3350 mm	3800 mm	4100 mm	4200 mm	4400 mm	-
Genişlik / Width	1750 mm	1700 mm	1900 mm	2150 mm	2150 mm	2300 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
Uzunluk / Length	1800 mm	2750 mm	2900 mm	3100 mm	3100 mm	3800 mm	4100 mm	4150 mm	4300 mm	6000 mm
Gerekli Güç / Required Power	20-30 Hp	20-30 Hp	20-30 Hp	30-40 Hp	40-50 Hp	50-70 Hp	50-70 Hp	60-75 Hp	70-90 Hp	90-110 Hp
Hayvan Sayısı / Cows (Avg)	15-20	35-40	45-50	65-70	75-80	90-110	120-150	160-200	200-230	250-300

Traktörlü & Elektrikli Dikey Helezonlu Yem Karma Römorkları P.T.O & Electrical Vertical Feed Mixed Trailers



Teknik Özellikler / Technical Details

MODEL	AYD-2-1,5	AYD-2-02	AYD-2-2,5	AYD-2-3,5	AYD-2-04	AYD-2-06	AYD-2-08	AYD-2-10	AYD-2-12	AYD-2-16
Güç Kaynağı / Power Supply	Traktör / PTO									
Güç Transferi / Power Transfer	Şanzıman / Gear Box									
Kapasite / Capacity	1,5 m ³	2 m ³	2,5 m ³	3,5 m ³	4 m ³	6 m ³	8 m ³	8 m ³	12 m ³	16 m ³
Yükseklik / Height	1800 mm	2100 mm	2150 mm	2400 mm	2500 mm	2500 mm	2800 mm	2800 mm	3100 mm	3000 mm
Yükseklik (Kepçeli) / Height (+Bucket)	3000 mm	3000 mm	3150 mm	3250 mm	3350 mm	3800 mm	4100 mm	4100 mm	4400 mm	-
Genişlik / Width	1750 mm	1700 mm	1900 mm	2150 mm	2150 mm	2300 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm	2350 mm
Uzunluk / Length	1800 mm	2750 mm	2900 mm	3100 mm	3100 mm	3800 mm	4100 mm	4100 mm	4300 mm	6000 mm
Gerekli Güç / Required Power	20-30 Hp 5.5 kW	20-30 Hp 7.5 kW	20-30 Hp 11 kW	30-40 Hp 15 kW	40-50 Hp 15 kW	50-70 Hp 18 kW	50-70 Hp 22 kW	50-70 Hp 22 kW	70-90 Hp 45 kW	90-110 Hp 45 kW
Hayvan Sayısı / Cows (Avg)	15-20	35-40	45-50	65-70	75-80	90-110	120-150	120-150	200-230	250-300



Sap Parçalama Makinesi

(Pancar ve Balya Parçalama)

Beet or bale shredding



Teknik Özellikler / Technical Details

MODEL	ABPO-800
Yükseklik / Height	1700 mm
Genişlik / Width	570 mm
Uzunluk / Length	1090 mm
Gerekli Güç / Power	3 kW
Ağırlık / Weight	215 kg
Balta Sayısı / Number of Axes	28 Ad



Elektrikli Yem Ezme Makinası Electrical Feed Crushing Machine



220 V



380 V

Teknik Özellikler / Technical Details

Model	Elektrik Motoru / Power	Yükseklik / Height	Genişlik / Width	Uzunluk / Length	Kapasite / Capacity (Avg)	Ağırlık / Weight	Devir / Speed
AE-1-300	3 kw/220 V	1350 mm	750 mm	700 mm	500-750 kg	150 kg	400 d/d
AE-1-500	7,5 kw/380 V	1600 mm	800 mm	1050 mm	1500-2000 kg	340 kg	400 d/d
AE-1-600	7,5 kw/380 V	1600 mm	800 mm	1150 mm	2000-2500 kg	375 kg	400 d/d

Elektrikli & Traktörlü Yem Ezme Makinası Electrical & P.T.O Feed Crushing Machine



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	Elektrik Motoru / Power	Yükseklik / Height	Genişlik / Width	Uzunluk / Length	Kapasite / Capacity (Avg)	Ağırlık / Weight	Devir / Speed
AEH-2-600	7,5 kw/ 10 Hp	1550 mm	1300 mm	2000 mm	2000-2500 kg	405 kg	400 d/d
AEH-4-800	11 kw/ 15 Hp	1500 mm	1350 mm	2250 mm	3000 - 3500 kg	495 kg	400 d/d



Traktörlü Yem Ezme Makinası P.T.O Feed Crushing Machine



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	Elektrik Motoru / Power	Yükseklik / Height	Genişlik / Width	Uzunluk / Length	Kapasite / Capacity (Avg)	Ağırlık / Weight	Devir / Speed
AEH-0-500	10 - 15 Hp	1500 mm	800 mm	1800 mm	1500-2000 kg	300 kg	400 d/d
AEH-3-600	15 - 20 Hp	1500 mm	800 mm	1900 mm	2000-2500 kg	320 kg	400 d/d
AEH-3-800	20 - 30 Hp	1500 mm	800 mm	2100 mm	2500 - 3000 kg	400 kg	400 d/d



Tesviye Küreği Land Levelling Blade



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	Gerekli Güç / Power Transfer	İş Genişliği / Working Width	Kürek Yüksekliği / Scrape Height	Saç Kalınlığı / Material Thickness
ATÇ-6-1	30-40 Hp	2200 mm	6 mm	500 mm
ATÇ-6-2	30-40 Hp	2200 mm	8 mm	500 mm

Profil Şaşe Ağır Tip Kültivatör Square Tube Frame Heavy Duty Cultivator

SARİSSA SERİSİ
SARİSSA SERIES



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	APK-0-9	APK-0-11	APK-0-13	APK-0-15
Bacak Sayısı / Number of Shanks	7	9	11	13
Gerekli Güç / Required Power	70 Hp	80 Hp	90 Hp	100 Hp
Genişlik / Width	2300 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Uzunluk / Length	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Yükseklik / Height	1270 mm	1270 mm	1270 mm	1270 mm
Şaşe Yüksekliği / Chassis Height	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
İş Genişliği / Working Width	2150 mm	2650 mm	3100 mm	3600 mm
İş Derinliği / Working Depth	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Bacak Malzemesi / Cultivator Leg Material	60x40	60x40	60x40	60x40
Ağırlık / Weight	620 kg	740 kg	860 kg	1050 kg
Pabuç Genişliği / Foot Width	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm
Bacak Arası Mesafe / Distance Between Feet	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm





Baskı Yaylı Kültivatör Print Spring Cultivator

**KILIÇ SERİSİ
KILIÇ SERIES**



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	APK-4-9	APK-4-11	APK-4-13	APK-4-15
Bacak Sayısı / Number of Shanks	9	11	13	15
Gerekli Güç / Required Power	55 Hp	60 Hp	65 Hp	75 Hp
Genişlik / Width	2300 mm	2750 mm	3250 mm	3750 mm
Uzunluk / Length	1800 mm	1800 mm	1800 mm	1800 mm
Yükseklik / Height	1400 mm	1400 mm	1400 mm	1400 mm
Şase Yüksekliği / Chassis Height	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
İş Genişliği / Working Width	2150 mm	2650 mm	3100 mm	3600 mm
İş Derinliği / Working Depth	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Bacak Malzemesi / Cultivator Leg Material	50x30	50x30	50x30	50x30
Ağırlık / Weight	580 kg	720 kg	860 kg	935 kg
Pabuç Genişliği / Foot Width	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm
Bacak Arası Mesafe / Distance Between Feet	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm



Profil Şaşe Tip Kültivatör Square Tube Frame Cultivator

MIZRAK SERİSİ
MIZRAK SERIES



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	APK-1-07	APK-1-09	APK-1-11	APK-1-13
Bacak Sayısı / Number of Shanks	7	9	11	13
Gerekli Güç / Required Power	35 Hp	45 Hp	55 Hp	60 Hp
Genişlik / Width	1850 mm	2300 mm	2750 mm	3250 mm
Uzunluk / Length	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Yükseklik / Height	1270 mm	1270 mm	1270 mm	1270 mm
Şaşe Yüksekliği / Chassis Height	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
İş Genişliği / Working Width	168 mm	216 mm	2640 mm	3120 mm
İş Derinliği / Working Depth	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Bacak Malzemesi / Cultivator Leg Material	60x25	60x25	60x25	60x25
Ağırlık / Weight	310 kg	390 kg	485 kg	560 kg
Pabuç Genişliği / Foot Width	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm
Bacak Arası Mesafe / Distance Between Feet	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm

Dik Yaylı Ağır Tip Kültivatör Vertical Spring Heavy Duty Cultivator

PUSAT SERİSİ
PUSAT SERIES



Teknik Özellikler / Technical Details


Model	APK-1-07	APK-1-09	APK-1-11	APK-1-13
Bacak Sayısı / Number of Shanks	7	9	11	13
Gerekli Güç / Required Power	50 Hp	55 Hp	60 Hp	65 Hp
Genişlik / Width	1850 mm	2300 mm	2750 mm	3250 mm
Uzunluk / Length	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Yükseklik / Height	1270 mm	1270 mm	1270 mm	1270 mm
Şaşe Yüksekliği / Chassis Height	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
İş Genişliği / Working Width	168 mm	216 mm	2640 mm	3120 mm
İş Derinliği / Working Depth	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Bacak Malzemesi / Cultivator Leg Material	60x30	60x30	60x30	60x30
Ağırlık / Weight	350 kg	445 kg	550 kg	650 kg
Pabuç Genişliği / Foot Width	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm
Bacak Arası Mesafe / Distance Between Feet	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm



Dik Yaylı Kültivatör

Vertical Spring Cultivator

POYRAZ SERİSİ
POYRAZ SERIES



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	APK-2-07	APK-2-09	APK-2-11	APK-2-13
Bacak Sayısı / Number of Shanks	7	9	11	13
Gerekli Güç / Required Power	35 Hp	45 Hp	55 Hp	60 Hp
Genişlik / Width	1850 mm	2300 mm	2750 mm	3250 mm
Uzunluk / Length	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm
Yükseklik / Height	1270 mm	1270 mm	1270 mm	1270 mm
Şase Yüksekliği / Chassis Height	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
İş Genişliği / Working Width	168 mm	216 mm	2460 mm	3120 mm
İş Derinliği / Working Depth	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Bacak Malzemesi / Cultivator Leg Material	60x25	60x25	60x25	60x25
Ağırlık / Weight	310 kg	390 kg	485 kg	560 kg
Pabuç Genişliği / Foot Width	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm
Bacak Arası Mesafe / Distance Between Feet	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm

Yatık Yaylı Kültivatör

Horizontal Spring Cultivator

HANÇER SERİSİ
HANÇER SERIES



Teknik Özellikler / Technical Details

Model	APK-3-09	APK-3-11	APK-3-13	APK-3-15
Bacak Sayısı / Number of Shanks	9	11	13	15
Gerekli Güç / Required Power	35 Hp	45 Hp	55 Hp	60 Hp
Genişlik / Width	1700 mm	2300 mm	2750 mm	3250 mm
Uzunluk / Length	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Yükseklik / Height	1370 mm	1370 mm	1370 mm	1370 mm
Şase Yüksekliği / Chassis Height	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
İş Genişliği / Working Width	168 mm	216 mm	2640 mm	3120 mm
İş Derinliği / Working Depth	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Bacak Malzemesi / Cultivator Leg Material	60x25	60x25	60x25	60x25
Ağırlık / Weight	295 kg	365 kg	450 kg	500 kg
Pabuç Genişliği / Foot Width	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm	24 cm x 7 mm
Bacak Arası Mesafe / Distance Between Feet	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm





Merdane Çeşitleri

Roller Types



Tırmık Çeşitleri

Harrow Types



Yedek Parça Spare Part



Zincir Çeşitleri
Chain Types



Ezme Yatakları
Feed Crushing Bearings



Yem Karma Konvöyör Bantları
Conveyor Belts For Feed Mixer



Dikey Yem Karma Şanzımanları
Vertical Feed Mixer Transmissions



Hidro Motorlar
Hydro Engines



Yağ Pompaları
Hydraulic Oil Pumps



Kumanda Kolları
Hydraulic Controllers



Dik Yem Karma Bıçakları
Knife for Vertical Feed Mixer



Şaftlar
Shaft Types



Ön Ayırıcı Ayak
Tractor Separator Feet



Ön Ayırıcı Hidrolik Ayak
Hydraulic Tractor Separator Feet



Dişli Çeşitleri
Gear Types



Zincir Dişli Çeşitleri
Chain Gear Types



Hidrolik Lifler
Hydraulic Pistons



Merdane Yatakları
Roller Bearings



Baskı Yayları
Spring Types



Yatay Yem Karma Bıçakları
Knife for Horizontal Feed Mixer



Kültivatör Yayları
Spring Types For Cultivators



Rulman Yatakları
Bearing Types



Yatay Yem Karma Rediktörleri
Horizontal Feed Mixer Transmissions



Rulmanlar
Bearings



Yağ Keçeleri
Oil Seals



Kaz Ayağı Uç Demirleri

**Yem Karma
Yem Ezme
Kültivatör
Yedek Parçaları**



KONYA **ANADOLU**
T A R I M M A K İ N A



İşinizi kolaylaştırmak bizim işimiz...
Facilitate your business is our business...



İLETİŞİM CONTACT



AND AGRO
A G R I C U L T U R E

2. Organize San. Bölgesi Karahisar Sk.

No: 11 Selçuklu / KONYA / TÜRKİYE

Tel : +90 332 248 82 52

Fax : +90 332 248 82 51

Gsm : +90 533 161 68 32

www.anadolutarimmakine.com

www.andagro.com.tr

